


TOORX
PROFESSIONAL LINE

Dansk manual



WBX2000




Cod : GRLDTOORXWBX2000

Rev : 00

Ed : 06/18

Træningsområde og friområde



Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 200 kg/440 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade:

1399,5*526*446 mm Produktets samlede

masse: 26 kg/57,2 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

- 1 Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det regelmæssigt undersøges for skader og slitage, f.eks. reb, trisser, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret ude af brug indtil reparation.
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLD	HVERDAG	HVER UGE	3 MÅNEDER
Kontrol: forbindelse, bolt, vægtstakbolt	√		
Kontrol: forbindelse, bolt, vægtstakbolt	√		
Smøring: glidested			√
Kontrollér: bolten hvis den er spændt		√	
Smøring: Lejebeslag			√

INSTALL SKETCH MAP


Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

- 1 Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge et installationssted i nærheden af den ønskede station og sørge for, at der er plads nok til at træne.
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter fjernes emballagen. Emballagen kan ikke fjernes, før installationen er færdig.
3. Skru bolten fast, undtagen i de yderligere instruktioner.
4. Alle dele skal installeres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsfolk.
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationstabellen.

Exploded Picture




Samlingstrin:

Brug værktøj:

- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. To 17-19 nøgler**


Step. 1

NO.	Name	Specification	Qty	NO.	Name	Specification	Qty
Y18	socket cap screw	M12*35L	2	M12A	nut	M12	2
M12	washer	M12	4	C05	Ground fioor mat	48*80*13t	2
C04	plugs	∅25	4	Y05	socket cap screw	M8*25L	2
M8A	nut	M8	2	Y26	socket cap screw	M6*12L	8
C22	pulley	∅64*25t	2	Y06	socket cap screw	∅8*55L	2
M8	washer	M8	6	M12	washer	M12	4



Step. 2

NO.	Name	Specification	Qty	NO.	Name	Specification	Qty
C03	head cushion	260*375*70T	1	C08	Rubber sleeve	24T*125*174L	1
C02	back cushion	260*910*70T	1	C09	Ground floor mat	13T*119*168L	1
C06	plugs	50*100	4	P06	phillips screws	M8*16L	2
H52	semicircle head screws hexagon	M8*16L	8	M8	washer	M8	8





GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it